

KAVA TAKSEERISELOOMUSTUS

2025 - 2034

Kinnistu nimi: **Kase**

Kinnistu reg nr: **155406**

Katastritunnus: **82603:004:0191**

Omanik:

Asustusüksus: **Kavaru küla**

Omaavalitsus: **Pärnu linn**

Maakond: **Pärnumaa**

Üldpindala: **32.92 ha**

Metsamaa pindala: **25.24 ha**, sellest:

hall-lepikud 12.36 ha

sanglepikud 8.15 ha

kaasikud 4.73 ha

Kasvava metsa tagavara on 862 tm, keskmiselt 34 tm/ha.

Tagavara juurdekasv I rindes on 95.1 tm aastas.

Soovitav puidukasutuse suurus on 633 tm, sellest kasvava metsana 633 tm 10 aasta kohta.

Metsa majandamisel kitsendust põhjustavate objektide pindala on 10.71 ha.

Välitööd tegi:

Peep Põntson

07.11.2025

Kava takseeriseloومustus on koostatud 10.11.2025.

Otsus metsaressursi arvestuse riiklikku registrisse kande tegemise kohta ____.

Inventeerimisandmed kehtivad 10 aastat.



METSAEKSPERDI METSAKORRALDUSE OSAÜHING

Kava takseeriseloomustus

Koosseis	Van-us	Kõr-gus	Dia-mee-ter	Rinnas-pindala	Täius	Tagavara		Baas-kõr-gus	Välja-raie			Kahjus-tatud puud	UR ealine alates		
						Kasvav mets	Lama-puit		R1	R2	R3				
ER:1, 2.17 ha, II bon (H100=26.0) kuivendatud angervaksa kaasik, selguseta ala															
Tootlik metsamaa, juurdekasv 0.1 tm/(ha×a), 4. tuleohuklass															
rinne	%	puuliik	a	m	cm	m ² /ha	%	tm/ha	tm/er	tm/ha	H100	%	%	a	
Kokku:			2								26.0	28		2075	
1	30	kask	2	0.8		750 tk/ha						10			
1	30	haab	2	1.0		750 tk/ha						40			
1	20	hall-lepp	2	1.0		500 tk/ha						40			
1	15	sanglepp	2	1.0		380 tk/ha						10			
1	4	kuusk	7	0.5		100 tk/ha									
1	1	saar	2	0.8		25 tk/ha									
									SOOVITATUD TÖÖD						
									tööliik		järjekord		pindala		
									valgustusraie		2		2.17		
Iseärasused: koosseis grupiline, kõrgus ebaühtlane, täius või liitus ebaühtlane															
ER:2, 7.83 ha, Kallas, rand 0.83 ha, II bon (H100=26.0) kuivendatud angervaksa sanglepik, noorendik															
Tootlik metsamaa, juurdekasv 3.4 tm/(ha×a), 4. tuleohuklass															
rinne	%	puuliik	a	m	cm	m ² /ha	%	tm/ha	tm/er	tm/ha	H100	%	%	a	
Kokku:			7					10	79		26.0			2066	
1	25	sanglepp	7	3.0	2	2000 tk/ha		2	15						
1	25	haab	7	4.0	3	2000 tk/ha		4	33						
1	25	hall-lepp	7	3.0	2	2000 tk/ha		2	15						
1	20	kask	7	3.0	2	1600 tk/ha		2	13						
1	3	kuusk	10	1.5	1	240 tk/ha			2						
1	2	saar	7	3.0	2	160 tk/ha			1						
Iseärasused: kasvukohatüüp varieerub, koosseis grupiline, täius või liitus ebaühtlane															
Tehtud tööd: kuivendussüsteemide hooldamine ; lageraie 2019															
ER:3, 2.08 ha, Kallas, rand 1.03 ha, I bon (H100=30.0) kuivendatud naadi kaasik, noorendik															
Tootlik metsamaa, juurdekasv 1.4 tm/(ha×a), 3. tuleohuklass															
rinne	%	puuliik	a	m	cm	m ² /ha	%	tm/ha	tm/er	tm/ha	H100	%	%	a	
Kokku:			3					19	40		30.0			2071	
1	25	kask	3	1.3	1	3750 tk/ha		6	13						
1	25	sanglepp	3	1.3	1	3750 tk/ha		4	9						
1	25	hall-lepp	3	1.3	1	3750 tk/ha		4	9						
1	20	haab	3	1.3	1	3000 tk/ha		3	7						
1	5	saar	3	1.3	1	750 tk/ha		1	3						
Tehtud tööd: kuivendussüsteemide hooldamine ; lageraie 2023															

Tarbesortimentide väljatulek kasvava metsa tagavarast umbes 70%.

Kase kinnistu, katastritunnus: 82603:004:0191

Koosseis	Van-us	Kõr-gus	Dia-mee-ter	Rinnas-pindala	Täius	Tagavara		Baas-kõr-gus	Välja-raie			Kahjus-tatud puud	UR ealine alates			
						Kasvav mets	Lama-puit		R1	R2	R3					
ER:4, 4.98 ha, Kallas, rand 1.68 ha, I bon (H100=30.0) kuivendatud naadi hall-lepik, noorendik																
Tootlik metsamaa, juurdekasv 8.2 tm/(ha×a), 3. tuleohuklass																
rinne	%	puuliik	a	m	cm	m ² /ha	%	tm/ha	tm/er	tm/ha	H100	%		%	a	
Kokku:			7					16	81		30.0	34	34		2018	
1	60	hall-lepp	7	4.0	2	9000 tk/ha		8	42			40	40			
1	20	sanglepp	7	4.0	2	3000 tk/ha		3	14			20	20			
1	10	haab	7	5.0	3	1500 tk/ha		4	17			40	40			
1	10	kask	7	3.0	2	1500 tk/ha		2	7			10	10			
										SOOVITATUD TÖÖD						
										tööliik		järjekord		pindala		
										valgustusraie		1		4.98		
										valgustusraie		2		4.98		
Iseärasused: koosseis grupiline, täius või liitus ebaühtlane																
ER:5, 0.48 ha, Kallas, rand 0.14 ha, I bon (H100=30.0) kuivendatud naadi kaasik, selguseta ala																
Tootlik metsamaa, juurdekasv 0.0 tm/(ha×a), 3. tuleohuklass																
rinne	%	puuliik	a	m	cm	m ² /ha	%	tm/ha	tm/er	tm/ha	H100	%		%	a	
Kokku:			2								30.0	28			2071	
1	30	kask	2	0.8		750 tk/ha						10				
1	30	haab	2	1.0		750 tk/ha						40				
1	20	hall-lepp	2	1.0		500 tk/ha						40				
1	15	sanglepp	2	1.0		380 tk/ha						10				
1	4	kuusk	7	0.5		100 tk/ha										
1	1	saar	2	0.8		25 tk/ha										
										SOOVITATUD TÖÖD						
										tööliik		järjekord		pindala		
										valgustusraie		2		0.48		
Iseärasused: koosseis grupiline, kõrgus ebaühtlane, pärandkultuuri objekt, täius või liitus ebaühtlane																
Märkused: Kase talukoht																
Tehtud tööd: sanitaarraie ; kuivendussüsteemide hooldamine																

Tarbesortimentide väljatulek kasvava metsa tagavarast umbes 70%.

Koosseis	Vanus	Kõrgus	Diameeter	Rinnaspindala	Täius	Tagavara		Baaskõrgus	Väljaraie			Kahjustatud puud	UR ealine alates	
						Kasvatamets	Lamapuit		R1	R2	R3			
ER:6, 0.49 ha, Kallas, rand 0.49 ha, Ia bon (H100=34.0) kuivendatud naadi hall-lepik, keskealine mets														
Tootlik metsamaa, juurdekasv 16.9 tm/(ha×a), 4. tuleohuklass														
rinne	%	puuliik	a	m	cm	m ² /ha	%	tm/ha	tm/er	tm/ha	H100	%	%	a
Kokku:			15			15.0	70	89	43		34.0			2010
1	100	hall-lepp	15	12	10	15.0	70	88	43					
Iseärasused: täius või liitus ebaühtlane, vanus ebaühtlane														
Tehtud tööd: kuivendussüsteemide hooldamine														
ER:7, 1.03 ha, Kallas, rand 0.36 ha, I bon (H100=30.0) kuivendatud naadi hall-lepik, selguseta ala														
Tootlik metsamaa, juurdekasv 0.1 tm/(ha×a), 3. tuleohuklass														
rinne	%	puuliik	a	m	cm	m ² /ha	%	tm/ha	tm/er	tm/ha	H100	%	%	a
Kokku:			2								30.0	34	31	2023
1	70	hall-lepp	2	1.0		7000 tk/ha					40	40		
1	30	sanglepp	2	1.0		3000 tk/ha					20	10		
SOOVITATUD TÖÖD														
tööliik						järjekord						pindala		
valgustusraie						1						1.03		
valgustusraie						2						1.03		
Tehtud tööd: kuivendussüsteemide hooldamine ; lageraie 2024														
ER:8, 1.19 ha, Kallas, rand 1.19 ha, II bon (H100=26.1) kuivendatud naadi hall-lepik, küps mets														
Tootlik metsamaa, juurdekasv 5.5 tm/(ha×a), 4. tuleohuklass														
rinne	%	puuliik	a	m	cm	m ² /ha	%	tm/ha	tm/er	tm/ha	H100	%	%	a
Kokku:			40			20.4	75	163	194		26.1	99		1985
1	90	hall-lepp	40	17	18	20.4	75	146	174		100			
1	10	sanglepp	40	18	18			16	19		90			
SOOVITATUD TÖÖD														
tööliik						järjekord						puude arv		pindala
lageraie						1								1.19
maap. mineralis.						1								1.19
KU istutamine						1						2500 tk/ha		1.19
kult. hoold.						1								1.19
Iseärasused: kasvukohatüüp varieerub, täius või liitus ebaühtlane, vanus ebaühtlane														
Tehtud tööd: sanitaarraie ; kuivendussüsteemide hooldamine														


Tarbesortimentide väljatulek kasvava metsa tagavarast umbes 70%.

Kase kinnistu, katastritunnus: 82603:004:0191

Koosseis	Van-us	Kõr-gus	Dia-mee-ter	Rinnas-pindala	Täius	Tagavara		Baas-kõr-gus	Välja-raie			Kahjus-tatud puud	UR ealine alates	
						Kasvav mets	Lama-puit		R1	R2	R3			
ER:9, 0.32 ha, Kallas, rand 0.32 ha, II bon (H100=25.1) kuivendatud naadi sanglepik, küps mets														
Tootlik metsamaa, juurdekasv 2.5 tm/(ha×a), 4. tuleohuklass														
rinne	%	puuliik	a	m	cm	m ² /ha	%	tm/ha	tm/er	tm/ha	H100	%	%	a
Kokku:			69			15.2	50	150	48		25.1	85		2017
1	50	sanglepp	70	22	25	15.2	50	75	24			90		
1	25	kask	70	23	26			38	12			100		
1	15	hall-lepp	55	19	20			22	7			100		
1	10	saar	70	20	24			15	5					
J	100	sanglepp	6	1.0		1000 tk/ha								
SOOVITATUD TÖÖD														
tööliik järjekord pindala														
aegjärgne raie 1 0.32														
Tehtud tööd: kuivendussüsteemide hooldamine ; aegjärgne raie 2019														
ER:10, 4.67 ha, Kaitseala piiranguvöönd 4.67 ha, III bon (H100=21.3) kuivendatud naadi hall-lepik, küps mets														
Tootlik metsamaa, juurdekasv 1.9 tm/(ha×a), 4. tuleohuklass														
rinne	%	puuliik	a	m	cm	m ² /ha	%	tm/ha	tm/er	tm/ha	H100	%	%	a
Kokku:			50			11.2	45	81	377		21.3	92		1975
1	83	hall-lepp	50	15	17	11.2	45	67	313			95		
1	15	sanglepp	50	16	20			12	57			85		
1	2	saar	50	15	16			2	8					
J	85	hall-lepp	3	1.3		2130 tk/ha								
J	14	sanglepp	3	1.3		350 tk/ha								
J	1	saar	3	1.3		25 tk/ha								
SOOVITATUD TÖÖD														
tööliik järjekord pindala														
aegjärgne raie 1 4.67														
Iseärasused: koosseis grupiline, täius või liitus ebaühtlane														
Märkused: LM põhiliselt ealdise S-osas, Tõstamaa maastikukaitseala, Kavaru-Peerni pv, Natura 2000 ala, majandamisel järgida kaitse-eeskirja														
Tehtud tööd: aegjärgne raie ; kuivendussüsteemide hooldamine														

Tarbesortimentide väljatulek kasvava metsa tagavarast umbes 70%.

Metsaplaan 1: 10 000



- - - - -	riigipiir	= = = = =	kraav trassiga kuni 12 m	→	voolusuund
- - - - -	maakonnapiir	- - - - -	pinnastee		hoone
- - - - -	valla- või linnapiir	= = = = =	metsatee	 	looduslik rohumaa
- - - - -	katastriüksuse piir	= = = = =	kruusatee	p	põllumaa
- - - - -	kaitseala piir	= = = = =	kõvakattega tee	~	põõsastik
- - - - -	kitsenduse piir	- - - - -	raudtee	~	madalsoo
.	kõlvikupiir	= = = = =	siht, trass 6...10 m	- - - - -	siirdesoo
.	eraldispiir	- - - - -	elektriliin	■	raba
- - - - -	kraav laiusega 0...6 m		hekk või puuderida		
= = = = =	kraav laiusega 6,1...10 m	< - - - - >	eraldis jätkub teisel pool kraavi		