

Maaüksuse asukoht

Maakond Lääne-Viru maakond	Vald / linn Rakvere vald	Metskond
Kinnistu number 3403231	Kinnistu nimetus Elevandi	

Number	Esitamise kp	Katastritunnus	Kvartal	Eraldis	Pindala (ha)	Tööliik	Maht (tm)	Otsuse kp	Otsus	Kehtiv kuni
50001162072	19.09.2025	77002:002:0021		6	0.41	lageraie	61	01.10.2025	JAH	30.09.2027
50001162073	19.09.2025	77002:002:0021		5	0.33	lageraie	74	01.10.2025	JAH	30.09.2027
50001162074	19.09.2025	77002:002:0021		3	1.23	lageraie	257	09.10.2025	JAH	08.10.2027
50001162075	19.09.2025	77002:002:0021		2	0.14	lageraie	55	09.10.2025	JAH	08.10.2027
50001162076	19.09.2025	77002:002:0021		1	1.02	lageraie	140	09.10.2025	JAH	08.10.2027

Registreerimisest keeldumise põhjused/soovitused/täiendavad tingimused

Metsateatis nr **50001162072**, katastritunnus 77002:002:0021, eraldis nr 6.

Metsateatis vastab Metsaseaduse §41 lg 8¹ nõuetele. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest arvates, esitades vaide Keskkonnaametile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Looduskaitseaduse (LKS §55 lg 6¹) alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Lindude pesitsemise tippaeg on aprilli keskpaigast suve keskpaigani. Lindude asustustihedus on reeglina kõrgem segametsades (laane-, salu- ja soovikumetsades) ning kasvab metsa vanuse tõustes.

Aitäh, et aitad hoida loodust ja elurikkust.

Metsateatis nr **50001162073**, katastritunnus 77002:002:0021, eraldis nr 5.

Metsateatis vastab Metsaseaduse §41 lg 8¹ nõuetele. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest arvates, esitades vaide Keskkonnaametile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Looduskaitseaduse (LKS §55 lg 6¹) alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Lindude pesitsemise tippaeg on aprilli keskpaigast suve keskpaigani. Lindude asustustihedus on reeglina kõrgem segametsades (laane-, salu- ja soovikumetsades) ning kasvab metsa vanuse tõustes.

Aitäh, et aitad hoida loodust ja elurikkust.

Metsateatis nr **50001162074**, katastritunnus 77002:002:0021, eraldis nr 3.

Lugupeetud metsateatise esitaja

Keskkonnaamet esitab Teile lageraie registreerimise otsuse ja tingimused.

Kavandatav raieala jääb Eesti looduse infosüsteemi (EELIS) andmetel valdavas osas (0,82 ha) I kategooria kaitsealuse linnuliigi väike-konnakotka (*Clanga pomarina*) piiritletud elupaika (registrikood KLO9127697). Tegemist on elupaiga osaga, mis jääb väljapoole looduskaitseaduse (LKS) § 50 lg 2 p 4 kohast püsielupaika. Elupaiga täpset paiknemist on võimalik näha metsaregistrist kinnistu omanikuna sisse logides, lülitades aktiivseks looduskaitse kihid (I kat. liigid).

Raie on lubatud järgmistel tingimustel:

1. Raietööd (sh kokkuvedu) on väike-konnakotka elupaiga piires keelatud 15. märtsist 31. augustini ehk väike-konnakotka pesitusperioodil.
2. Jätta langile säilikipuid tüvepuidu kogumahuga vähemalt 5 tm/ha, kuid soovitatavalt grupiti vähemalt 10 tm/ha või 20 puud/ha.

LKS § 55 lg 6 kohaselt on keelatud kaitsealuse loomaliigi isendi püüdmine ja tahtlik häirimine paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise ning rände ajal.

Keskkonnaameti peadirektori 26.03.2018 käskkirjaga nr 1-1/18/138 kinnitatud „Väike-konnakotka (Aquila pomarina) kaitse tegevuskava” (edaspidi tegevuskava; leitav: <https://pilv.envir.ee/index.php/s/7i5MKGRrkTqXK6r?path=%2FLoomad%2FLinnud>) kohaselt on väike-konnakotkas kaksikbiotoopne röövlind, kes eelistab Eestis elupaigana mosaiikset maastikku, kus on toitumiseks sobilikud looduslikud rohumaad, mis vahelduvad metsamassiividega, kus leidub pesitsemiseks sobilikke pesapuid. Pesapuud on üldiselt vanemad ja rinnasdiameetritl suuremad, kui neid ümbritseva puistu ülejäänud esimese rinde puud, mis näitab, et kotkad valivad pesapuuks enamasti suurima ja tugevama puu puistus. Väheste häirimise korral kasutatakse pesa mitmeid aastaid. Väike-konnakotka põhilisteks ohuteguriteks on metsaraied ja pesitsusaegne häirimine. Häirimise suhtes on lind tundlik, eriti pesitsusperioodil. LKS § 50 lg 2 p 4 kohane 100-meetrine kaitsetsoon ümber pesa (sihtkaitsevöönd, kus kehtib ka liikumiskiirang) ei ole pesitsuse ajal häirimise välistamiseks piisav. Väike-konnakotka elupaigad piiritletakse selliselt, et need hõlmaks liigile minimaalselt pesitsusrahuks vajalikku ala. Ehkki igasugune inimese viibimine pesa läheduses tundlikul perioodil võib lindu häirida, on peamiseks häirefaktoriks siiski pesitsusaegsed raietööd. Häirimine võib viia pesa hülgamiseni. Tagamaks võimaliku pesitsuse õnnestumine, on oluline linnu häirimine minimeerida ja mitte teostada raietööd piiritletud elupaigas ajavahemikul 15. märtsist kuni 31. augustini.

Veel tuuakse tegevuskavas esile, et hetkel asetleidev säilikuude jätmine lageraiealadel on järgmises metsapõlvkonnas sobivate pesapuude hulka suurendanud, kuid soovituslik on säilikuude jätta grupiti ja arvuliselt või mahuliselt rohkem, kui seda sätestab kehtiv metsaseadus või FSC nõuded, soovitatavalt minimaalselt 10 tm/ha või 20 puud/ha. Metsaseaduse § 29 lg 1 p 3 järgi tuleb lageraie korral langile jätta säilikuud ehk elustiku mitmekesisuse tagamiseks vajalikud puud või nende säilinud püstiseisvad osad tüvepuidu kogumahuga vähemalt 5 tm/ha, kuid soovitatav on jätta nõutavast miinimumkogusest rohkem.

Haldusmenetluse seaduse § 53 lg 2 ning keskkonnaministri 11.08.2017 määruse nr 28 „Metsateatise esitatavate andmete loetelu ning metsateatise esitamise, menetlemise ja registreerimise kord ning tähtajad” § 4 lg 2 kohaselt võib Keskkonnaamet kehtestada kõrvaltingimusi metsateatisega kavandatud raie tegemiseks.

Lugupidamisega

Ülle Visnapuu
metsahoiu vanemspetsialist

Metsateatis vastab Metsaseaduse §41 lg 8¹ nõuetele. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest arvates, esitades vaide Keskkonnaametile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Looduskaitseseaduse (LKS §55 lg 6¹) alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Lindude pesitsemise tippaeg on aprilli keskpaigast suve keskpaigani. Lindude asustustihedus on reeglina kõrgem segametsades (laane-, salu- ja soovikumetsades) ning kasvab metsa vanuse tõustes.

Aitäh, et aitad hoida loodust ja elurikkust.

Metsateatis nr **50001162075**, katastritunnus 77002:002:0021, eraldis nr 2.

Lugupeetud metsateatise esitaja

Keskkonnaamet esitab Teile lageraie registreerimise otsuse ja tingimused.

Kavandatav raieala jääb Eesti looduse infosüsteemi (EELIS) andmetel valdavalt osas (0,82 ha) I kategooria kaitsealuse linnuliigi väike-konnakotka (*Clanga pomarina*) piiritletud elupaika (registrikood KLO9127697). Tegemist on elupaiga osaga, mis jääb väljapoole looduskaitseseaduse (LKS) § 50 lg 2 p 4 kohast püsielupaika. Elupaiga täpset paiknemist on võimalik näha metsaregistrist kinnistu omanikuna sisse logides, lülitades aktiivseks looduskaitse kihid (I kat. liigid).

Raie on lubatud järgmistel tingimustel:

1. Raietööd (sh kokkuvedu) on väike-konnakotka elupaiga piires keelatud 15. märtsist 31. augustini ehk väike-konnakotka pesitsusperioodil.
2. Jätta langile säilikuude tüvepuidu kogumahuga vähemalt 5 tm/ha, kuid soovitatavalt grupiti vähemalt 10 tm/ha või 20

puud/ha.

LKS § 55 lg 6 kohaselt on keelatud kaitsealuse loomaliigi isendi püüdmine ja tahtlik häirimine paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise ning rände ajal.

Keskkonnaameti peadirektori 26.03.2018 käskkirjaga nr 1-1/18/138 kinnitatud „Väike-konnakotka (Aquila pomarina) kaitse tegevuskava” (edaspidi tegevuskava; leitav: <https://pilv.envir.ee/index.php/s/7i5MKGRrkTqXK6r?path=%2FLoomad%2FLinnud>) kohaselt on väike-konnakotkas kaksikbiotoopne röövlind, kes eelistab Eestis elupaigana mosaiikset maastikku, kus on toitumiseks sobilikud looduslikud rohumaad, mis vahelduvad metsamassiividega, kus leidub pesitsemiseks sobilikke pesapuid. Pesapuud on üldiselt vanemad ja rinnasdiameetritelt suuremad, kui neid ümbritseva puistu ülejäänud esimese rinde puud, mis näitab, et kotkad valivad pesapuuks enamasti suurima ja tugevama puu puistus. Väheste häirimise korral kasutatakse pesa mitmeid aastaid. Väike-konnakotka põhilisteks ohuteguriteks on metsaraied ja pesitsusaegne häirimine. Häirimise suhtes on lind tundlik, eriti pesitsusperioodil. LKS § 50 lg 2 p 4 kohane 100-meetrine kaitsetsoon ümber pesa (sihtkaitsevöönd, kus kehtib ka liikumiskiirang) ei ole pesitsuse ajal häirimise välistamiseks piisav. Väike-konnakotka elupaigad piiritletakse selliselt, et need hõlmaks liigile minimaalselt pesitsusrahuks vajalikku ala. Ehkki igasugune inimese viibimine pesa läheduses tundlikul perioodil võib lindu häirida, on peamiseks häirefaktoriks siiski pesitsusaegsed raieetööd. Häirimine võib viia pesa hülgamiseni. Tagamaks võimaliku pesitsuse õnnestumine, on oluline linna häirimine minimeerida ja mitte teostada raieetööd piiritletud elupaigas ajavahemikul 15. märtsist kuni 31. augustini.

Veel tuuakse tegevuskavas esile, et hetkel asetleidev säilikuude jätmine lageraiealadel on järgmises metsapõlvkonnas sobivate pesapuude hulka suurendanud, kuid soovituslik on säilikuude jätta grupiti ja arvuliselt või mahuliselt rohkem, kui seda sätestab kehtiv metsaseadus või FSC nõuded, soovitavalt minimaalselt 10 tm/ha või 20 puud/ha. Metsaseaduse § 29 lg 1 p 3 järgi tuleb lageraie korral langile jätta säilikuud ehk elustiku mitmekesisuse tagamiseks vajalikud puud või nende säilinud püstiseisvad osad tüvepuidu kogumahuga vähemalt 5 tm/ha, kuid soovitatav on jätta nõutavast miinimumkogusest rohkem.

Haldusmenetluse seaduse § 53 lg 2 ning keskkonnaministri 11.08.2017 määruse nr 28 „Metsateatise esitatavate andmete loetelu ning metsateatise esitamise, menetlemise ja registreerimise kord ning tähtajad” § 4 lg 2 kohaselt võib Keskkonnaamet kehtestada kõrvaltingimusi metsateatisega kavandatud raie tegemiseks.

Lugupidamisega

Ülle Visnapuu
metsahoiu vanemspetsialist

Metsateatis vastab Metsaseaduse §41 lg 8¹ nõuetele. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest arvates, esitades vaide Keskkonnaametile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Looduskaitseseaduse (LKS §55 lg 6¹) alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Lindude pesitsemise tippaeg on aprilli keskpaigast suve keskpaigani. Lindude asustustihedus on reeglina kõrgem segametsades (laane-, salu- ja soovikumetsades) ning kasvab metsa vanuse tõustes.

Aitäh, et aitad hoida loodust ja elurikkust.

Metsateatis nr **50001162076**, katastritunnus 77002:002:0021, eraldis nr 1.

Lugupeetud metsateatise esitaja

Keskkonnaamet esitab Teile lageraie registreerimise otsuse ja tingimused.

Kavandatav raieala jääb Eesti looduse infosüsteemi (EELIS) andmetel valdavalt osas (0,82 ha) I kategooria kaitsealuse linnuliigi väike-konnakotka (*Clanga pomarina*) piiritletud elupaika (registrikood KLO9127697). Tegemist on elupaiga osaga, mis jääb väljapoole looduskaitseseaduse (LKS) § 50 lg 2 p 4 kohast püsielupaika. Elupaiga täpset paiknemist on võimalik näha metsaregistrist kinnistu omanikuna sisse logides, lülitades aktiivseks looduskaitse kihid (I kat. liigid).

Raie on lubatud järgmistel tingimustel:

1. Raieetööd (sh kokkuvedu) on väike-konnakotka elupaiga piires keelatud 15. märtsist 31. augustini ehk väike-

konnakotka pesitsusperioodil.

2. Jätta langile säilikipuid tüvepuidu kogumahuga vähemalt 5 tm/ha, kuid soovitavalt grupiti vähemalt 10 tm/ha või 20 puud/ha.

LKS § 55 lg 6 kohaselt on keelatud kaitsealuse loomaliigi isendi püüdmine ja tahtlik häirimine paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise ning rände ajal.

Keskkonnaameti peadirektori 26.03.2018 käskkirjaga nr 1-1/18/138 kinnitatud „Väike-konnakotka (Aquila pomarina) kaitse tegevuskava” (edaspidi tegevuskava; leitav: <https://pilv.envir.ee/index.php/s/7i5MKGRrkTqXK6r?path=%2FLoomad%2FLinnud>) kohaselt on väike-konnakotkas kaksikbiotoopne röövlind, kes eelistab Eestis elupaigana mosaiikset maastikku, kus on toitumiseks sobilikud looduslikud rohumaad, mis vahelduvad metsamassiividega, kus leidub pesitsemiseks sobilikke pesapuid. Pesapuud on üldiselt vanemad ja rinnasdiameetrilt suuremad, kui neid ümbritseva puistu ülejäänud esimese rinde puud, mis näitab, et kotkad valivad pesapuuks enamasti suurima ja tugevama puu puistus. Väheste häirimise korral kasutatakse pesa mitmeid aastaid. Väike-konnakotka põhilisteks ohuteguriteks on metsaraied ja pesitsusaegne häirimine. Häirimise suhtes on lind tundlik, eriti pesitsusperioodil. LKS § 50 lg 2 p 4 kohane 100-meetrine kaitsetsoon ümber pesa (sihtkaitsevöönd, kus kehtib ka liikumispiirang) ei ole pesitsuse ajal häirimise välistamiseks piisav. Väike-konnakotka elupaigad piiritletakse selliselt, et need hõlmaks liigile minimaalselt pesitsusrahuks vajalikku ala. Ehkki igasugune inimese viibimine pesa läheduses tundlikul perioodil võib lindu häirida, on peamiseks häirefaktoriks siiski pesitsusaegsed raieetööd. Häirimine võib viia pesa hülgamiseni. Tagamaks võimaliku pesitsuse õnnestumine, on oluline linna häirimine minimeerida ja mitte teostada raieetööd piiritletud elupaigas ajavahemikul 15. märtsist kuni 31. augustini.

Veel tuuakse tegevuskavas esile, et hetkel asetleidev säilikipuude jätmine lageraiealadel on järgmises metsapõlvkonnas sobivate pesapuude hulka suurendanud, kuid soovituslik on säilikipuid jätta grupiti ja arvuliselt või mahuliselt rohkem, kui seda sätestab kehtiv metsaseadus või FSC nõuded, soovitavalt minimaalselt 10 tm/ha või 20 puud/ha. Metsaseaduse § 29 lg 1 p 3 järgi tuleb lageraie korral langile jätta säilikipuud ehk elustiku mitmekesisuse tagamiseks vajalikud puud või nende säilinud püstiseisvad osad tüvepuidu kogumahuga vähemalt 5 tm/ha, kuid soovitatav on jätta nõutavast miinimumkogusest rohkem.

Haldusmenetluse seaduse § 53 lg 2 ning keskkonnaministri 11.08.2017 määruse nr 28 „Metsateatise esitatavate andmete loetelu ning metsateatise esitamise, menetlemise ja registreerimise kord ning tähtajad” § 4 lg 2 kohaselt võib Keskkonnaamet kehtestada kõrvaltingimusi metsateatisega kavandatud raie tegemiseks.


Lugupidamisega

Ülle Visnapuu
metsahoiu vanemspetsialist

Metsateatis vastab Metsaseaduse §41 lg 8¹ nõuetele. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest arvates, esitades vaide Keskkonnaametile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Looduskaitseseaduse (LKS §55 lg 6¹) alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Lindude pesitsemise tippaeg on aprilli keskpaigast suve keskpaigani. Lindude asustustihedus on reeglina kõrgem segametsades (laane-, salu- ja soovikumetsades) ning kasvab metsa vanuse tõustes.

Aitäh, et aitad hoida loodust ja elurikkust.



Legend

1:5000

Kaardikiht	
	Põhikaart: Maa-amet 03.11.2025
	Metsaregister: Eraldised 03.11.2025
	Maakatastri andmed 03.11.2025
	Metsaregister: Metsateatised 03.11.2025
	Metsaregister: Metsateatised (EI otsus) 03.11.2025
	Metsaregister: Kahjustusteatised 03.11.2025

Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Narva mnt 7a
15172 Tallinn, Eesti

telefon: 662 5999
e-post: klienditugi@keskkonnaamet.ee
<http://www.keskkonnaamet.ee>