

MULTILAND OÜ

SÄILIKPUUDE JUHEND

SELTSIS ON SEGASEM – JÄTA SÄILIKPUUD GRUPINA!

Säilita puudegrupi piires kasvavad esimese ja teise rinde puud, kuivanud puud ja tüükad ning alusmets – alusmetsa raiet ning likviidset raiet säilikpuude grupis teostada ei tohi!

Säilikpuude grupi asukoht raialal

Säilikpuudegrupi asukoha piirkond on märgitud raiala skeemil – täpse säilikpuudegrupi asukoha valib tööde teostaja vastavalt raiala iseärasustele järgides Metsaseadust ja FSC sertifikaadist tulenevaid nõudeid (vajadusel tööde teosaja tähistab säilikpuudegrupi looduses).

Kui tööde teostajal on ettepanekuid säilikpuudegrupi asukoha piirkonna muutmiseks raialal, siis esitab ettepanekud tööde teostaja kirjalikult Multiland-ile.

Uuendusraiel säilikpuudegrupi minimaalsed mahud raialal

Säilikpuudegrupi minimaalsete mahtude puhul juhindu Metsaseadusest ja FSC nõuetest:

- kuni 5 ha raialal 5 tm/ha kohta
- 5 ha ja suuremal raialal 10 tm/ha kohta
- FSC nõuete tagamiseks 15 elujõulist puud (8+cm diameeter) hektari kohta olenemata raiala suurusest

Näitena:

- Kui raiala pindala on 4 ha, siis säilikpuudegrupi maht peab olema vähemalt 20 tm, mis koosneb vähemalt 60-st elujõulisest puust.
- Kui raiala pindala on 6 ha, siis säilikpuudegrupi maht peab olema 60 tm, mis koosneb vähemalt 90-st elujõulisest puust.

SÄILIKPUUDEGRUPI ÜLDISED PÕHIMÕTTED

Vana mets kaitseb!

Kui võimalik, siis jätta säilikpuudegrupp kasvama vana metsa serva. Selle puudumisel jätta säilikpuudegrupp kasvama raielangil läänekülge!

Las säilikpuud kasvavad seal, kust neid kätte ei saa!

Keerulise pinnavormiga raielangil jätta puudegrupp võimalusel sulglohku, järsule nõlvale, kivikülvi ümber jne.

Arvestame teede, hoonete ja liinitrasside ohutusega!

Teede, hoonete ja liinitrasside ääres jätta säilikpuud piisavalt kaugemale, et need kukkudes ei ulatuks nendeni.

Välgi hajali esimese rinde puude jätmist säilikpuudena tulevaste tööde lihtsustamise eesmärgil!

Võib juhtuda, et tuul tõukab hajali esimese rinde suurema läbimõõduga puud pikali ja sellest tulenevalt on metsakasvatustööd (maapinna mineraliseerumine, kultuuri- ja noorendike hooldused jne) tulevikus raskendatud.

Säilikpuudegrupp raialal peab olema eraldatud 4 meetri laiuse kokkveoteega kõrval olevatest eraldistest.

LISAKS SÄILIKPUUDEGRUPILE SÄILITA

Surnud puud ja tüükad on täis elu!

Säilikpuudele lisaks jäetakse raielangile võimalusel kuivanud puid ja tüükaid mahuga kuni 10 m³ hektari kohta, eelistades jämedamaid puid.

Säilita laialehiseid puid!

Säilita laialehiseid noori laialehiseid puid (tamm, pärn, vaher, saar jne) jämedusega üle 15 cm kuni 10 puud hektarile.

Mõned puuliigid on metsaelustiku jaoks kõrgema väärtusega – erinevus rikastab!

Kui raialal, väljaspool säilikpuude gruppi, esineb I rinde puude hulgas laialehiseid puid (tamm, saar, vaher, pärn, künnapuu, jalakas) ja/või eritunnustega puid (pesapuu, laiutava võraga või mitmeharuline tüvi jne) siis säilita neid kuni 3 puud hektarile.